

UŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

TCP Optimizátor

OBSAH

OBSAH	2
1. ÚVOD	3
2. OBRAZOVKY.....	4
2.1. Obrazovka licenčných podmienok	4
2.2. Hlavná obrazovka	5
3. ODPORÚČANÝ POSTUP	8
3.1. Spustenie programu.....	8
3.2. Obrazovka licenčných podmienok	8
3.3. Hlavná obrazovka	8
3.4. Vytvorenie zálohy	8
3.5. Testovanie pripojenia.....	9
3.6. Uloženie nastavenia	9




1. ÚVOD

Táto dokumentácia popisuje aplikáciu TCP Optimizátor. Program slúži na zlepšenie sieťových vlastností (optimalizáciu) vášho internetového pripojenia a je spustiteľný v systémoch Windows 98, ME, 2000, XP. Aplikáciou môžete meniť nastavenia pripojenia manuálne alebo cez tlačidlo Test, ktoré zistí optimálne hodnoty. Nachádza sa tu funkcionálna na zálohovanie (uloženie aktuálneho nastavenia) ako aj na obnovu nastavení, ktoré ste si uložili pri zálohovaní. Podrobnejší popis jednotlivých obrazoviek je v ďalších kapitolách.

2. OBRAZOVKY

2.1. Obrazovka licenčních podmínek

Obrazovka se zobrazí, jen když ještě nebyly akceptované licenční podmínky, spravidla prvé spuštění programu.




Pri zobrazení tejto obrazovky máte iba dve možnosti:

Tlačidlo Súhlasím – Akceptovať podmienky, ak stlačíte toto tlačidlo, spustí sa hlavné okno aplikácie a pri ďalších spusteniach programu sa už toto okno nezobrazuje.

Tlačidlo Nesúhlasím – Program sa ukončí.


2.2. Hlavná obrazovka




Tlačidlá:

- TEST – Po stlačení sa vykoná test aktívneho spojenia, v poliach sa zobrazia optimálne, testom zistené hodnoty. Pri pomalšom internetovom pripojení to môže chvíľu trvať.
- NASTAV – Zobrazené hodnoty sa uložia, ale len tie, pri ktorých je na konci riadka zaškrtnuté políčko.
- ZÁLOHUJ – Vykoná zálohu nastavení do súboru. Ak je zaškrtnuté „Ulož záložný .reg súbor“, tak sa uloží aj tento, funguje ako plne platná záloha, stačí ho dvojklikom spustiť a potvrdiť akciu pridávania do registrov.
- OBNOV – Vykoná obnovenie zo záložného súboru, viď tlačidlo Zálohuj.

V ovládacom prvku Popis sieťového adaptéra môžete vybrať sieťový adaptér, ktorý sa bude nastavovať. Ak vyberiete neaktívny adaptér, budete na to upozornení a zároveň nebudete môcť spustiť test (stlačiť tlačidlo Test).




K väčšine prvkov na tejto obrazovke existuje pomôcka, ktorá sa zobrazí, keď nad ním chvíľu pokojne podržíte kurzor myši – vid' obrázok nižšie.



3. Odporúčaný postup

3.1. Spustenie programu

Program spustíte dvojklikom na ikonu programu.



3.2. Obrázovka licenčných podmienok


Objaví sa obrazovka ako v bode 2.1., tu odporúčame akceptovať licenčné podmienky, a teda stlačiť tlačidlo „Súhlasím“.

3.3. Hlavná obrazovka

Ak boli akceptované licenčné podmienky (predchádzajúci krok), objaví sa hlavná obrazovka programu.

3.4. Vytvorenie zálohy

Pred tým, než začnete niečo nastavovať, odporúčame urobiť si zálohu. Stlačíte teda tlačidlo „Zálohuj“. Objaví sa vám nové okno a vy môžeme určiť, kam sa záloha uloží. Toto okno bude vyzeráť podobne ako tento obrázok.



Kliknite na tlačidlo „Save“, ak máte Windows v slovenskej verzii, tak sa bude toto tlačidlo volať „Uložiť“. Pravdepodobne ste mali zaškrtnuté pole „Automaticky vytvárať .REG súbor“. Ak je to tak, zobrazí sa ešte jedno, takmer totožné okno a vy kliknete na „Save“, resp. „Uložiť“. O tom, ako skončilo zálohovanie, ste informovaní hláškou.

3.5. Testovanie pripojenia

Kliknite na tlačidlo „Test“ na hlavnej obrazovke programu. Údaje v jednotlivých poliach sa pravdepodobne zmenia – nastaví sa na optimálne. Toto tlačidlo môžete stlačiť aj viackrát a test tak zopakovať, aby ste sa vyhli neočakávaným chybám v spojení.

3.6. Uloženie nastavenia

Hodnoty sa uložia stlačením tlačidla „Nastav“. Môžete program opustiť.